

TABLEAU MIXED MEDIA

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny (www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l'utiliser dans un cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans autorisation préalable des Doigts de Fées.



Matériel utilisé :

- Châssis de 35 x 50 cm (KTL06)
- Peintures Aquacolor : Noce (KE34C) - Pino (KE354A) – Ebano (KE34D) – Blanco (KE34G)
- Peintures acryliques Allegro : Tortora (KAL 22) – Terra (KAL 40) – Nocciola (KAL 108) – Nero (KAL 03)
- Gesso
- Pâte structure blanche « Pasta Soffice » - K3P05GN
- Vernis colle opaque (KE24M)
- Papier de riz (DFSA4126)
- Pochoirs Arabesque (KSG 313), Damiers (KSD238)
- Colle repositionnable (KCR01)
- Tampons horloges (WTKCC21)
- Tampons mousse (KR11), spatule
- Embouts vaporisateurs (KRFSC)

1^{ère} étape : Collage du papier de riz

- ✓ Déchirer les contours du papier de riz, puis le coller sur le châssis avec le vernis colle opaque.
- ✓ Mettre de la colle sur le châssis, positionner le papier et remettre une couche de vernis sur le papier. Ne pas hésiter à déborder sur le châssis.
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux

2^{ème} étape : Application du Gesso

- ✓ Mélanger un peu de peinture Aquacolor Noce (KE34C) au Gesso
- ✓ Étaler à la spatule sur tout le châssis, en repassant un peu sur les contours du papier de riz, afin de masquer la démarcation.
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.

3^{ème} étape : Application du pochoir arabe

- ✓ Mélanger les peintures Allégro Terra (KAL 40) et Tortora (KAL 22)
- ✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir. Laisser sécher 1 minute.
- ✓ Poser le pochoir sur le châssis à l'endroit désiré.
- ✓ Peindre sur le pochoir à l'aide d'un tampon mousse (ou pinceau à pochoir).
- ✓ Retirer le pochoir et recommencer l'opération à différents endroits du châssis.
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.

4^{ème} étape : Application du pochoir damier

- ✓ Mélanger les peintures Allégro Nocciola (KAL 108) et Nero (KAL 03) à la pâte structure blanche.
- ✓ Vaporiser de la colle repositionnable au dos du pochoir. Laisser sécher 1 minute.
- ✓ Poser le pochoir sur le châssis à l'endroit désiré.
- ✓ Étaler la pâte structure précédemment colorée à l'aide de la spatule.
- ✓ Retirer le pochoir et recommencer l'opération à différents endroits du châssis.
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.

5^{ème} étape : Application des peintures Acquacolor

- ✓ Vaporiser les peintures Aquacolor sur le châssis en évitant de recouvrir le papier de riz. Commencer par la peinture « Pino », puis « Noce », et « Néro ».
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.
- ✓ Vaporiser très légèrement la peinture Aquacolor « Blanco ».
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.

6^{ème} étape : Application des tampons

- ✓ Mettre de la peinture Allegro « Nero » sur le tampon horloge à l'aide du tampon mousse.
- ✓ Attention : avant de tamponner sur le châssis, faire un test sur une feuille de papier et ne pas hésiter à décharger la peinture.
- ✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux.

7^{ème} étape : Application des embellissements

- ✓ Il est possible de rajouter des embellissements pour donner du relief au châssis. (Exemples d'embellissements fleurs en papier ou tissus, embellissements en bois, en métal, boutons....)

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site

www.doigtsdefees.com